

Ефективні збалансовані рецепти годівлі з урахуванням наявної кормової бази господарств

Статеві-вікова група		Зернова частина			Протеїнова частина				Кормовий концентрат	Мінеральна частина			Всього	
		Кукурудза	Пшениця	Ячмінь	Макуха соняшникова	Шрот соняшковий	Макуха соєва	Шрот соєвий	Горохова дерть	ЖИВИНА АВМКК (птиця)	Са лцій Р (птиця)	Вапнякове борошно		Сіль
Молодняк	1-8тижні	30	35			15		15		3	0,5	1	0,2	100
		25	30	10				30		3	0,5	1	0,2	100
		18	32	17			29			3	0,2	1		100
		10	36	28		8			13	3,5	0,5	1	0,2	100
		10	47	29		8				4,5	0,5	1	0,2	100
		25	37	17			15			4	0,2	1,7		100
		17	29	20	9		15			9	0,7			100
		27	40		9		15			8	0,7			100
	27	48		7		10			7	0,6			100	
	9-23 тижні	42	43			9				4	0,5	1	0,3	100
		43	29			20				4	0,5	1	0,3	98
		40	37		5		14			3	0,1	1,3		100
		27	30	18	15					9	0,7			100
		17	48	11	16					7	0,6			100
		17	41	32	5					4	0,6			100
		27	61		7					4	0,6			100
Кури-несучки 23 тижні +	27	8	46		6			7	3	0,5	1,5	0,5	100	
	25	5	40		24				3,5	0,5	1	0,5	100	
	24	8	47			9			3,5	0,5	8,1		100	
	25	50		15					4	0,5	6		100	
	17	27	29		15				3	0,5	8	0,8	100	
	24	15	47			9			3,5	1,3		0,1	100	
	17	27	29		15				3,4	0,5	8	0,4	100	
	24	8	47			9			3,6	0,5	8		100	
	17	27	29		15				3,4	0,5	8	0,4	100	
	28	8	28	23					5	1	7	0,2	100	
	22	8	29	13			16		5	1,2	7		100	
	18	8	29				20	13	5	1,2	7		100	
	27	16	48	6					3	0,5			100	
	30	30		27					7	1	5		100	
	22	10	29	13			15		5	1,1	5		100	
	18	44		14			10		6	1,2	7		100	
	26	32		29					7	5,9			100	
23	40		24					7	5,9			100		
10	29	20	16			16		4	5			100		
15	48		15			13		4	5			100		

Ефективні збалансовані рецепти годівлі з урахуванням наявної кормової бази господарств

Статеві-вікова група		Зернова частина			Протеїнова частина				Кормовий концентрат	Мінеральна частина			Всього	
		Кукурудза	Пшениця	Ячмінь	Макуха соняшникова	Шрот соняшниковий	Макуха соєва	Шрот соєвий	Горохова дерть	ЖИВИНА АВМКК (птиця)	Са лій Р (птиця)	Вапнякове борошно		Сіль
Бройлери	0-3 тижні	42	10			26		14		5	1,7	1	0,3	100
		17	30	16			27			7	1,8	1		100
		40	5	5	16		27			5	2,6			100
		40	10		16		27			5	1,8	0,9		100
		30	31		5		25			6	1,7	1		100
		33	30		5		25			5	1,2	1		100
		29	10	8	16		27			7	2,5	0,5		100
		40	10		15			26		7	1,6			100
		30	18		16		27			7	2,7			100
		40	8		16			25		8	2,7			100
	3-6 тижні	41	24		28					5	1,7	1		100
		48		28				17		4	2,1	1		100
		41	5	5	16		26			5	2,6			100
		37	21		16			20		5	1,7			100
		41	10		16		26			5	1,8	0,9		100
		40	23		5		25			4	1,9	1		100
		41	4	5	16		26			6	2			100
		35	15		16			26		5	1,6	1		100
		41	9	5	10		21			5	7	2,7		100
		39	21		16		15			6	2,7	1		100
	44	9		16			23		6	2,7			100	
	6-8 тижні	40	7	9		20			16	5,5	1,7	1	0,4	100
		38	9			13		20	14	3,5	1,7	1		100
		30	28	16			17			6	1,8	1		100
		31	15	9	13		26			3,6	2,6			100
		33	26	16			17			5	1,7	1		100
		44	10		15		24			4	1,8	0,9		100
		40	25		7		22			4	1,7	0,7		100
		39	38		17					4	1,7	0,7		100
		40	40		6		10			3	0,1	1,3		100
		38	45		3		10			3	0,1	1,3		100
		42	9	10	10		20			6	3			100
		36	21		15			21		5	1,6			100
42		15	5		9	20			6	2,6			100	
19	35	30	9					5	1,6			100		
42	19		10		20			6	2,6			100		

Ефективні збалансовані рецепти годівлі з урахуванням наявної кормової бази господарств

Статево-вікова група	Зернова частина			Протеїнова частина			Кормовий концентрат	Мінеральна частина			Всього	
	Кукурудза	Пшениця	Ячмінь	Макуха соняшникова	Шрот соняшниковий	Макуха соєва	Шрот соєвий	ЖИВИНА АВМКК (птіця)	Са льцій Р (птіця)	Вапнякове борошно		Сіль
Перепілка 1-7 днів	25	20		28				9,5	3,5	3,5		100
	25	23				26		9	2	5		100
	33	25					26	9	3,2	3,5		100
	25	19				15	25	9	3,5	3,5		100
	35	5	12	7		25		9	3,5	4		100
	35	12		13		25		8	3	4		100
Перепілка 7-28 днів (інтенсив)		54	13	22				8	1,5	1,5		100
	28	49		13				6	2,5	1,3	0,5	100
	13	33		15		26		8	2	3		100
	28	14		24		18		9	1,04	5,3	0,2	100
	23	18		24			17	9	1,5	3,5		100
	29	15		23			16	8	1,5	3,5		100
	25	19		25			14	7	1,2	3,8		100
	23	20			24		20	7	1	4,8		100
	25	30			20		13	7	5,5			100
	28	9	9	19		20		7	3,2	5		100
41	9		10		25		8	3	4		100	
Перепілка-несучка 28 днів +	30	27		7		26		8	2			100
	30	27		7			26	8	2			100
	27	18			21		20	8	1	4,8		100
	30	24				11	20	9	3,2	3		100
	28	19		20		20		7	6			100
	41	2	6	10		25		8	3	5		100
	22	10	17	7		26		9	3,2	6		100
	27	19		19		20		7	3,2	5		100
	22	27		7		26		9	3,2	6		100
	25	30			20		13	7	5,5			100

Ефективні збалансовані рецепти годівлі з урахуванням наявної кормової бази господарств

Статеві-вікова група		Зернова частина				Протеїнова частина					Кормовий концентрат	Мінеральна частина			Всього
		Кукурудза	Пшениця	Ячмінь	Овес / Овес голозерний	Шрот соняшниковий	Макуха соняшникова	Макуха соєва	Шрот соєвий	Горохова дерть	ЖИВИНА АВМІКК (птіця)	Са лій Р (птіця)	Вапнякове борошно	Сіль	
Качки	1-3 тижні		52	15			22				8	1,5	1,5		100
		20	47					15	12		3,5	2,2	0,3		100
		55	9				20				10	2,5	3	0,5	100
		20	46			20					7	2,5	3,7	0,5	100
		45	24				20				8	2,6	0,5		100
		25	27		13		5	23			4	1,7	1,6		100
	4-8 тижні	10	42	13			10	18			5	2,4			100
		26	27				7	26			9	2	3		100
		23	33		20		4	14			3	1,2	2		100
		20	46			20					7	2,5	3,7	0,5	100
		18	48	3			19	4			5	3			100
	8 тижні +	35	37			7			10		5	5,5			100
		9	25		5		16	20		12	8	2	3		100
		5	31		40		11				5	1,2	2		100
		8	24			17					8	2,6		0,4	100
		7	71				15				5	1,2		0,5	100
		22	50			17					6	5,5			100
		3	64	3			23				3,5	3,5			100
22	50			17					6	5,5			100		
Гуси	молодняк 1-7 тижні	9	20				12				6,1	2,5	1,3	0,5	100
			20	54		4				12	8	1,8	2,8		100
			30	32			15			10	10	1,6	1,4		100
			30	43		3				12	9	1,7	1,6		100
		5	51	8			15			10	8	1,6	1,4		100
		3	60						25		10	2,3		0,1	100
	молодняк 4-8 тижні		54	10			22				8	1,5	1,4		100
		7	62						19		10	2,2		0,1	100
	молодняк 9-26 тиж.	18	50				20				8	2	1,5	0,2	100
		17	22	13		13					6	1,2	2,7	0,5	100
		28	49				13				6	2,5	1,3	0,5	100
		7	73						9		9	2,4		0,2	100
		13	15	24			13			5	6	1,9	2	0,5	100
	27 тижнів +	10	71						9		6	3,8		0,5	100
		15	65				10				6	2	2	0,2	100

Ефективні збалансовані рецепти годівлі з урахуванням наявної кормової бази господарств

Статєво-вікова група	Злакова частина			Протеїнова частина					Кормовий концентрат	Мінеральна частина			Всього
	Кукурудза	Пшениця	Ячмінь	Макуха соняшникова	Шрот соняшниковий	Макуха соєва	Шрот соєвий	Горох екструдований	ЖИВИНА АВМКК (птиця)	Са лій Р (птиця)	Вапнякове борошно	Сіль	
Індички	24	18	18	16			13		6	2	4		100
Індики	1-4 тижнів	7	20	11	18		30		9	2,5	2,5		100
	4-8 тижнів	50	7		10			25	7	0,5			100
		30	9	5	17		27		8	2	2		100
8 тижнів +	40	7			21		20	5	3	3,6		100	
Страуси	до 12 тижнів	20	20	21	32				6		1,5		100
	12 тижнів +	25	20	23	26				5		1,3		100